









Stehendspalter






| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name |
|-------------------|------------|-------------|---------------|---|-------|-------|-------|
| a | - | - | | e | - | - | |
| b | - | - | | f | - | - | |
| c | - | - | | g | - | - | |
| d | - | - | | h | - | - | |
| 2009 | Datum | Name | | | | | |
| Bearbeitet | 18.11.2019 | A. Youssein | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | |
| Maßstab | | | Programmname | | | | |
| 1:20 | | | H0000H20 | | | | |
| Allgemeintoleranz | | | | | | | |
| DIN2768-m | | | | | | | |
| Gesamtgewicht | | | | | | | |
| 1229,7 | | | | | | | |
| | | | Zeichnungsnr. | | | | Index |
| | | | HTM01633 | | | | Pa |
| | | | | | | | |
| | | | Ausgabedatum | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Ersatz für | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Ersetzt durch | | | | |



| | | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-------|----------|-------|-------|---|---|--|--|
| | | a | - | - | e | - | - | | | |
| | | b | - | - | f | - | - | | | |
| | | c | - | - | g | - | - | | | |
| | | d | - | - | h | - | - | | | |
| 2009 | | Datum | Name | H0000H20 | | |  | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | | |
| Bearbeitet 18.11.2019 | | A.Youssein | | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | | |
| Maßstab | | Programmname | | | | | | | | |
| 1:25 | | H20 mit Anbaubündler | | | | | | Zeichnungsnr. HTM01633 Pa Ausgabedatum Ersatz für Ersetzt durch | | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | H0000H20 | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht 1229.7 | | | | | | | | | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|---|----------------|--------------------|---------|
| 34 | 1 | ZS08035B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x35 | 0.02 |
| 33 | 1 | ZM20000F | | SK-Mutter M20x1,5 | FKL 04 bl. | DIN936 M20x1,5 | 0.0 |
| 32 | 1 | ZST06060 | | Spannstift 06/60mm | Federst. | 06/60mm DIN 1481 | 0.0 |
| 31 | 2 | ZS08060A | | SK-Schraube M8x60 | FKL 8.8 | DIN 931 - M8x60 | 0.0 |
| 30 | 2 | ZS20080A | | SK-Schr. M20x80 | FKL 8.8 | DIN 931 - M20x80mm | 0.0 |
| 29 | 2 | ZM20000B | | Sicherungsmutter M20 | FKL 8 | DIN 985 M20 | 0.0 |
| 28 | 4 | ZC20000A | | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 125-A | 0.0 |
| 27 | 3 | ZS63019E | | Sechskantbohrschraube | Stahl | DIN7504 6,3x19mm | 0.0 |
| 26 | 8 | ZS12040B | | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x40 | 0.0 |
| 25 | 8 | ZS12030B | | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x30 | 0.0 |
| 24 | 2 | ZS12050A | | SK-Schraube M12x50 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x50 | 0.1 |
| 23 | 18 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 22 | 5 | ZS08030B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x30 DIN933 | 0.02 |
| 21 | 8 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 20 | 16 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 19 | 36 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 18 | 1 | ZAG05634 | P | Duckfeder ø40/80mm/ø3,6 | 1.0038 | ø40/161,8mm/ø3,6 | 0.1 |
| 17 | 1 | ZAG00212 | | Federriegel | 1.0038 | Typ S 15x14mm | 0.2 |
| 16 | 2 | ZVH00152 | | GZ15L Verschraubung gerade (beids. Vormontiert) | 1.0038 | Rohmaße | 0.1 |
| 15 | 3 | ZVH00192 | | Verschlussstopfen | 1.0038 | VSTI 3/8" | 0.0 |
| 14 | 4 | ZVH00017 | | Einschraubverschraubung G 3/8" - 15L | Stahl-verzinkt | G 3/8" - 15L | 0.1 |
| 13 | 1 | ZAG05241 | | Handhebel M8 | 1.0038 | M8; l=145 | 0.1 |
| 12 | 1 | ZHV00104 | a | Handsteuerventil (SD4 oder M45/1) | 1.0038 | Rohmaße | 0.9 |
| 11 | 1 | ZAG01179 | a | Handbuchhalter | PP | -- | 3.4 |
| 10 | 1 | ZAG01725 | P | Kugeldrehkranz ø403/55 | -- | -- | 6.9 |
| 9 | 1 | ZHZ00225 | | Messerverstellung 60(70)/25 Hub250mm | -- | -- | 6.7 |
| 8 | 2 | HRH02851 | P | Lagerbüchse | 1.0038 | øa=35, øi=12 | 0.1 |
| 7 | 2 | HLT19480 | Pa | Beilagescheibe 2 | 1.0038 | 8mm | 0.1 |
| 6 | 2 | HLT19479 | Pa | Beilagescheibe 1 | 1.0038 | 6mm | 0.3 |
| 5 | 1 | HBA07745 | Pa | Verriegelungsbolzen schw. | -- | -- | 1.4 |
| 4 | 1 | HMB01907 | Pf | Holzanschlag kpl. | -- | -- | 38.9 |
| 3 | 1 | HBA07741 | Pa | Gelenk schw. | -- | -- | 11.9 |
| 2 | 1 | HBA07740 | Ph | Schwenkarm schw. | -- | -- | 21.9 |
| 1 | 1 | HBA07739 | Po | Grundgestell schw. | -- | -- | 77.0 |


| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------------------|------------|---------------------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | | | |
| Bearbeitet | 27.06.2017 | m.wasner | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |
| Maßstab | | Programmname | | | |
| 1:20 | | Bündelgerät H17-H30 | | | |
| Allgemeintoleranz | | | | | |
| DIN2768-m | | | | | |
| Gesamtgewicht | | | | | |
| 172.6 | | | | | |
| Zeichnungsnr. | Index | | | | |
| HTM01634 | Pc | | | | |
| Ausgabedatum | | | | | |
| Ersatz für | | | | | |
| Ersetzt durch | | | | | |


Bündelgerät Anbau
kpl. Meterspalter
H17-H30



Binderberger
Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |  Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | |
|---|--|--------------|-------|------|--|---------------------|-------|------|---|---|--|--|
| | | a | - | - | | e | - | - | | | | |
| | | b | - | - | | f | - | - | | | | |
| | | c | - | - | | g | - | - | | | | |
| | | d | - | - | | h | - | - | | | | |
| | | 2009 | Datum | Name | | Bündelgerät H17-H30 | | |  | | | |
| Bearbeitet 27.06.2017 | | m.wasner | | | | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab | | Programmname | | | | | | | | | | |
| 1:15 | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht 172.6 | | | | | | | | | | | | |
| Bündelgerät Anbau kpl. Meterspalter H17-H30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |




| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| 15 | 2 | ZM10000B | | Sicherungsmutter M10 | FKL 8.8 | DIN 985 - M10 | |
| 14 | 2 | ZS10070A | | SK-Schraube M10x70 | FKL 8.8 | DIN 931 - M10x70 | 0.1 |
| 13 | 4 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 |
| 12 | 2 | ZS08090C | | Torbandschr. M8x90 | FKL 8.8 | M8x90 DIN 603 | 0.0 |
| 11 | 2 | ZAG00045 | | Sterngriff M10x20 | 1.0038 | - | 0.2 |
| 10 | 4 | ZS08025C | | Torbandschr. M8x25 | FKL 8.8 | M8x25 DIN 603 | 0.0 |
| 9 | 10 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 8 | 10 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 7 | 4 | ZS08035C | | Torbandschr. M8x35 | FKL 8.8 | M8x35 DIN 603 | 0.0 |
| 6 | 2 | HFR09060 | Pc | Holzanschlagrohr 2 | 1.0038 | 30/30/3mm | 1.4 |
| 5 | 1 | HFR09059 | Pd | Holzanschlagrohr 1 | 1.0038 | 60/30/2mm | 2.2 |
| 4 | 1 | HLT24332 | Pd | Holzanschlag-1 | 1.0038elo | 2mm elo verzinkt | 9.6 |
| 3 | 1 | HLT24331 | Pf | Holzanschlag starr | 1.0038elo | 2mm elo verzinkt | 14.4 |
| 2 | 1 | HBA07744 | Pb | Rückwandhalter geschw. | -- | -- | 6.9 |
| 1 | 1 | HBA07742 | Pd | Holzanschlagrohr schw. | -- | -- | 2.3 |




A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

seine Dreipunkt Bündelgerä



Programmname
Holzanschlag kpl.
HTM00348








| | | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |
|-------------------|------------|-------------|-------|------|-------------------|-------|-------|------|--|
| a | - | - | | | e | - | - | | |
| b | - | - | | | f | - | - | | |
| c | - | - | | | g | - | - | | |
| d | - | - | | | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | | | | | | | |
| Bearbeitet | 02.03.2016 | A. Youssein | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | |
| Maßstab | | | | | Programmname | | | | |
| 1:12 | | | | | Holzanschlag kpl. | | | | |
| Allgemeintoleranz | | | | | HTM00348 | | | | |
| DIN2768-m | | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht | | | | | | | | | |
| 38.9 | | | | | | | | | |




Binderberger
Maschinenbau GmbH






A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|--|-----------|--------------|---------|
| 6 | 2 | ZS08025B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x25 DIN933 | 0.02 |
| 5 | 6 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 4 | 4 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 3 | 1 | ZAG00444 | | Motorsicherungsbügel | -- | -- | 0.3 |
| 2 | 1 | HFR10488 | Pi | Klemmrohr | 1.0038 | 120/60/3mm | 2.0 |
| 1 | 1 | HMB02519 | Pd | Meterspalter Tank H12-H20 rund kpl. | -- | -- | 24.1 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |  Binderberger Maschinenbau GmbH | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|--------------|--|--|-------|------|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | a | - | - | | e | - | - | | | | | | | | |
| | | b | - | - | | f | - | - | | | | | | | | |
| | | c | - | - | | g | - | - | | | | | | | | |
| | | d | - | - | | h | - | - | | | | | | | | |
| | | 2009 | Datum | Name | |  Meterspalter H20 | | | | | | | | | | |
| | | Bearbeitet 17.11.2016 | | m.wasner | | | | | |  | | | | | | |
| | | Geprüft | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßstab | | Programmname | |  Meterspalter Tank H20 kpl. | | | Zeichnungsnummer | |  | | | | | |
| | | 1:6 | | | | | | | HTM01600 Pn | | | | | | | |
| | | Allgemeintoleranz | | | | | | | Ausgabedatum | | | | | | | |
| | | DIN2768-m | | | | | | | Ersatz für | |  | | | | | |
| | | Gesamtgewicht | | | | | | | Ersetzt durch | | | | | | | |
| | | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|--|------------|-----------|---------|
| 5 | 1 | ZAG06058 | | Siebgewebe Edelstahl 1.4301 Maschenw. 0.5mm / Drahtdurchm. 0.2mm | 1.0038 | Rohmaße | 0.2 |
| 4 | 1 | ZAG00209 | | Schauglas 3/4" | Kunststoff | -- | 0.01 |
| 3 | 1 | ZAG00210 | | Einfüllstutzen | -- | - | 0.5 |
| 2 | 1 | HLT22625 | Pj | Tankdeckel | 1.0038 | 4mm | 2.0 |
| 1 | 1 | HBA09254 | Pj | Meterspalter Tank H12-H20 rund geschw. | -- | -- | 21.5 |


| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|---------------------|
| | | | a | - | | | | |
| | b | - | - | - | f | - | - | |
| | c | - | - | - | g | - | - | |
| | d | - | - | - | h | - | - | |
| | 2009 | Datum | Name | | | | | |
| | | | Bearbeitet 24.03.2017 | m.wasner | | | | |
| | | | Geprüft | | | | | |
| | | | Normgepr. | | | | | |
| | Maßstab | 1:8 | Programmname | | | | | Zeichnungsnr. Index |
| | | | Meterspalter Tank H12-H20 kpl. | | | | | |
| | Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | | Auszugbedatum |
| | | | | | | | | |
| | Gesamtgewicht | 24.1 | | | | | | Ersatz für |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ersetzt durch |
| | | | | | | | | |

HTM01618

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnr. Index
HMB02519 Pd
Auszugbedatum
Ersatz für
Ersetzt durch




| 6 | 2 | ZAG01028 | | Gleitlagerbuchse | Stahl | PBG404426F | 0.1 |
|-----|-----|-----------|------|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 5 | 1 | ZSR40000 | | Sicherungsring | 1.0038 | D=40; s=1.5 | 0.0 |
| 4 | 1 | HLT14607 | | Distanzscheibe | 1.0038 | s=4 | 0.0 |
| 3 | 1 | HMB00753 | c | Holzzange kurz | -- | -- | 4.3 |
| 2 | 1 | HMB02391 | a | Seilführung vorne | -- | -- | 2.8 |
| 1 | 1 | HMB02393 | Pp | Seilwinde | -- | -- | 25.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



Binderberger

Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@chindermann.at

Die Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben alle Rechte, verbrechlich.


Seilwinde Meterspalter

| | | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|---|--|-------|-------|------|--|
| | | a | - | - | | e | - | - | |
| | | b | - | - | | f | - | - | |
| | | c | - | - | | g | - | - | |
| | | d | - | - | | h | - | - | |
| 2009 | Datum | Name | |  | | | | | |
| Bearbeitet 18.01.2017 | | m.wasner | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | |
| Maßstab | | Programmname | |  | | | | | |
| 1:5 | | | | | | | | | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht 32.2 | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--|-----------|---|-----------|
| 15 | 1 | ZAG02685 | Stahlseil Ø 6.00mm | - | 6mm | 1296.9 |
| 14 | 1 | ZS08025C | Torbandschr. M8x25 | FKL 8.8 | M8x25 DIN 603 | 0.0 |
| 13 | 1 | ZS08016B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x16 | 0.01 |
| 12 | 1 | ZC08000E | Federring M8 | - | DIN 127 - M8 | 0.0 |
| 11 | 3 | ZS08035B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x35 | 0.02 |
| 10 | 4 | ZM08000B | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 9 | 7 | ZC08000A | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 8 | 4 | ZS10030B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x30 | 0.0 |
| 7 | 4 | ZC10000E | Federring M10 | - | DIN 127 - M10 | 0.0 |
| 6 | 1 | ZAG01956 | Pf TLB 2012-25mm | Stahl | TLB 2012-25mm | 0.7 |
| 5 | 1 | ZHP00169 | Pc Ölmotor / Hydraulikmotor MPW 400CFR | 1.0038 | Ölmotor / Hydraulikmotor MPW 400CFR | 9.3 |
| 4 | 1 | HLT22836 | Pg Klemmblech | 1.0038 | 4mm | 0.1 |
| 3 | 1 | HBA09195 | Pn Seiltrommel | -- | -- | 4.2 |
| 2 | 1 | HBA09194 | Pl Käfig geschw | -- | -- | 2.3 |
| 1 | 1 | HBA09196 | Pl Windenhalter | -- | -- | 7.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung |
| | | | | | | kg/Stk. |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-----------|-------|-------|------|--|--|
| | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  <p>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | |
| | a | - | - | e | - | - | | |
| | b | - | - | f | - | - | | |
| | c | - | - | g | - | - | | |
| | d | - | - | h | - | - | | |
| | 2009 | Datum | Name | | | | | |
| | Bearbeitet 16.12.2016 m.wasner | | Seilwinde | | | | | |
| | Geprüft | | Seilwinde | | | | | |
| | Normgepr. | | Seilwinde | | | | | |
| | Maßstab | | Seilwinde | | | | | |
| | 1:3 | | Seilwinde | | | | | |
| | Allgemeintoleranz DIN2768-m | | - | | | | | |
| | Gesamtgewicht 25.0 | | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | | |
|--|--|-------------------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|--|--|
| | | a | - | - | e | - | - | | |
| | | b | - | - | f | - | - | | |
| | | c | - | - | g | - | - | | |
| | | d | - | - | h | - | - | | |
| | | 2009 | Datum | Name | | | | | |
| | | | | Bearbeitet 16.12.2016 m.wasner | | | | | |
| | | | | Geprüft | | | | | |
| | | | | Normgepr. | | | | | |
| | | Maßstab | | Programmname | | | | | |
| | | 1:3 | | | | | | | |
| | | Allgemeintoleranz | | | | | | | |
| | | DIN2768-m | | | | | | | |
| | | Gesamtgewicht | | | | | | | |
| | | 25.0 | | | | | | | |

Seilwinde


Seilwinde

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnr. Index
HMB02393 Pa


Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch




| 10 | 1 | ZAG02686 | Sicherungsblech für Achse Welle ø22 | 1.0038 | 36,50mm | 3.81 |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 9 | 1 | ZAG01214 | Gleitlagerbundbuchse | Messing | ø16, øA22/29, l 15 mm | 27.53 |
| 8 | 1 | ZS12100A | SK-Schr. M12x100 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x100 | 0.1 |
| 7 | 1 | ZM12000B | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 6 | 2 | ZC12000A | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 5 | 1 | ZAG01560 | Kugellager 6301-2RS | 1.0038 | - | 0.1 |
| 4 | 2 | HRD02643 | Buchse | 1.0038 | ø30mm | 0.1 |
| 3 | 1 | HLT16034 | Laufrad | 1.0038 | 12mm | 0.7 |
| 2 | 1 | HBA06187 | d Seilbügel | -- | -- | 0.7 |
| 1 | 1 | HBA06186 | d Seilführung | -- | -- | 1.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung |
| | | | | | | kg/Stk. |


| | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com |
|---------------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------|------|--|
| | a | 21.02.2020 | V.Bayerhammer | e | - | - | |
| | b | - | - | f | - | - | |
| | c | - | - | g | - | - | |
| | d | - | - | h | - | - | |
| | 2009 | Datum | Name | | | | |
| | | | Bearbeitet 06.12.2016 m.wasner | | | | |
| | | | Geprüft | | | | |
| | | | Normgepr. | | | | |
| | | | Maßstab | Programmname | | | |
| | | 1:2 | | Seilführung | | | |
| | | Allgemeintoleranz | | | | | |
| | | DIN2768-m | | | | | |
| | | Gesamtgewicht | | | | | |
| | | 2.8 | | | | | |
| Seilführung vorne | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| Zeichnungsnr. Index | | | | | | | |
| HMB02391 a | | | | | | | |
| Ausgabedatum | | | | | | | |
| Ersatz für | | | | | | | |
| Ersetzt durch | | | | | | | |

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| 14 | 1 | ZS12050A | | SK-Schraube M12x50 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x50 | 0.1 |
| 13 | 1 | ZM12000D | | SK-Mutter M12 | FKL 8.8 | DIN 934 - M12 | 0.0 |
| 12 | 1 | ZS12080A | | SK-Schraube M12x80 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x80 | 0.1 |
| 11 | 2 | ZS12040A | | SK-Schraube M12x40 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x40 | 0.0 |
| 10 | 3 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 9 | 15 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 8 | 1 | ZS14035B | | SK-Schraube M14 | FKL. 8.8 | DIN933-M14x35 | 8.5505 |
| 7 | 1 | ZM14000B | | Sicherungsm. M14 | FKL 8 | M14 DIN 985 | 0.0 |
| 6 | 2 | ZC14000A | | Scheibe M14 | St 140 HV | M14 DIN 125-A | 0.0 |
| 5 | 1 | ZM14000H | | Ringmutter M14 | 1.0038 | Stahl verzinkt | 0.2 |
| 4 | 2 | HLT00632 | c | Holzzange klein | Hardox | s=6 | 1.3 |
| 3 | 4 | HLT00634 | a | Gelenkblech gerade | 1.0038 | s=4 | 0.1 |
| 2 | 1 | HLT02208 | a | Bügel 2 | 1.0038 | s=10 | 0.1 |
| 1 | 1 | HFR00469 | c | Aufnahme | 1.0038 | 100/50/6mm | 0.4 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|--------------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | | Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | | | | | |
| | a | 30.01.2014 | m.wasner | | e | - | - | | | | | | | | | | | |
| | b | 17.04.2014 | A.Youssein | | f | - | - | | | | | | | | | | | |
| | c | 08.07.2016 | m.wasner | | g | - | - | | | | | | | | | | | |
| | d | - | - | | h | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2009 | Datum | Name | | Holzzange kurz | | | | | | | | | | | | | |
| | Bearbeitet | 15.01.2013 | m.wasner | |  | | | | | | | | | | | | | |
| | Geprüft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maßstab | 1:3 | | Programmname | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allgemeintoleranz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN2768-m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| 25 | 1 | HLT20498 | | Schutzblech | 1.0038 | 3mm | 0.5 |
|----|---|----------|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 24 | 1 | HBA08379 | | Schutz Komfortbedienung | -- | -- | 1.0 |
| 23 | 1 | ZS10070C | | Torbandschraube | FKL 8.8 | M10x70 DIN 603 | 0.1 |
| 22 | 1 | ZAG01145 | | Kunststoffstopfen 60 x 60 | Kunststoff | 60/60/4-6mm | 0.2 |
| 21 | 1 | ZAG01778 | a | Schenkelfeder | 1.0038 | d=3mm, D=26mm | 0.0 |
| 20 | 1 | ZAG00353 | | Gasdruckfeder | -- | G 08-19 F1=500N | 0.4 |
| 19 | 1 | ZAG00356 | | Kunststoffgriff | PE | a=29 i=25 l=114 | 0.1 |
| 18 | 2 | ZAG01025 | | Gleitlager Bundbuchse | 1.0038 verzint | ø25/ø28/t=20 | 0.0 |
| 17 | 2 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.004 |
| 16 | 1 | ZM10000G | | Flügelmutter DIN315 M10 | 1.0038 | M10 | 0.0 |
| 15 | 1 | ZS10050F | | Flügelschraube DIN316 M10x50 | 1.0038 | M10x50 | 0.1 |
| 14 | 2 | HRH00343 | | Buchse | 1.0038 | 6.2mm | 0.0 |
| 13 | 1 | HRD00971 | | Bolzen | 1.0038 | ø20mm | 0.1 |
| 12 | 2 | HRD03897 | | Anschlag | 1.0038 | ø16mm | 0.0 |
| 11 | 1 | HFR09587 | | Handhebel | 1.0038 | 30/30/3mm | 1.3 |
| 10 | 1 | HFR08808 | g | Stützrohr | 1.0038 | 80/80/4mm | 2.9 |
| 9 | 1 | HFR06375 | f | Halterohr | 1.0038 | 60/60/4mm | 2.6 |
| 8 | 1 | HLT22863 | a | Anschlag | 1.0038 | 6mm | 0.0 |
| 7 | 1 | HLT22814 | | Distanzscheibe | Messing | 2mm | 0.2 |
| 6 | 1 | HLT13006 | f | Lasche | 1.0038 | 6mm | 1.2 |
| 5 | 1 | HFR06364 | e | Holzhalter | 1.0038 | 60/30/3mm | 0.6 |
| 4 | 1 | HBA09210 | | Handhebel 2 schw. | -- | -- | 0.3 |
| 3 | 1 | HBA05922 | b | Wippe schw. | -- | -- | 0.8 |
| 2 | 1 | HBA05913 | h | Schaltstange schw. | -- | -- | 1.1 |
| 1 | 1 | HBA05911 | f | Halterung | -- | -- | 1.7 |

| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
|-----|-----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|------------|------------|-------|------------|--------------|
| b | 21.03.2014 | A.Youssein | f | 15.02.2017 | m.wasner |
| c | 09.01.2017 | m.wasner | g | 29.06.2018 | A.Youssein |
| d | 02.02.2017 | m.wasner | h | 29.10.2018 | A.Youssein |
| e | 09.02.2017 | m.wasner | i | 26.09.2019 | P.Priewasser |

| | | | | |
|------------|------------|----------|----------------------|---|
| 2009 | Datum | Name | Meterspalter H17-H30 |  |
| Bearbeitet | 27.01.2014 | m.wasner | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |



| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
|  |  | Maßstab | Programmname | Zeichnungsnr. | Index |
| | | 1:5 | Komfortbedienung H17-H30 | | |
| | | Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | |
| | | Gesamtgewicht 15.3 | | | |

Binderberger
Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche
Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt
werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich
gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger
oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil-
und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben
uns alle Rechte vorbehalten.

Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch




| | | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|--|--|-------------------|------------|----------------------|-------|---------------------|--------------|
| | | b | 21.03.2014 | A.Youssein | f | 15.02.2017 | m.wasner |
| | | c | 09.01.2017 | m.wasner | g | 29.06.2018 | A.Youssein |
| | | d | 02.02.2017 | m.wasner | h | 29.10.2018 | A.Youssein |
| | | e | 09.02.2017 | m.wasner | i | 26.09.2019 | P.Priewasser |
| | | 2009 | Datum | Name | | | |
| | | Bearbeitet | 27.01.2014 | m.wasner | | | |
| | | Geprüft | | | | | |
| | | Normgepr. | | | | | |
| | | Maßstab | | Programmname | | | |
| | | 1:10 | | Meterspalter H17-H30 | | | |
| | | Allgemeintoleranz | | | | | |
| | | DIN2768-m | | | | | |
| | | Gesamtgewicht | | | | | |
| | | 15.3 | | | | | |
| | | Komfortbedienung | | | | Zeichnungsnr. Index | |
| | | H17-H30 | | | | HMB00524 i | |
| | | Auszagedatum | | | | | |
| | | Ersatz für | | | | | |
| | | Ersetzt durch | | | | | |

Binderberger
Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnr. Index
HMB00524 i
Auszagedatum
Ersatz für
Ersetzt durch




| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 4 | 1 | ZAG00356 | | Kunststoffgriff | PE | a=29 i=25 l=114 | 0.1 |
| 3 | 1 | HFR01809 | b | Handhebel Teil 2 | 1.0038 | 30/30/3mm | 1.1 |
| 2 | 1 | HRH00759 | b | Handhebel Teil 3 | 1.0038 | ø17 / 2.5mm | 0.1 |
| 1 | 1 | HFR01807 | c | Handhebel Fr. Teil 3 | 1.0038 | 60/60/4mm | 1.8 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |




A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Meterspalten







Handhebe

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|------|--|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  <p>Binderberger Maschinenbau GmbH</p> <p>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | | | | | |
| | | a | - | - | e | - | - | | | | | | |
| | | b | - | - | f | - | - | | | | | | |
| | | c | - | - | g | - | - | | | | | | |
| | | d | - | - | h | - | - | | | | | | |
| | | 2009 | Datum | Name |  <p>Meterspalter</p> | | | | | | | | |
| | | Bearbeitet 01.09.2015 m.wasner | | | | | | | | | | | |
| | | Geprüft | | | | | | | | | | | |
| | | Normgepr. | | | | | | | | | | | |
| | | Maßstab | Programmname | | | | | | | | | | |
| | | 1:3 |  <p>Handhebel</p> <p>—</p> | | | | | | | | | | |
| | | Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtgewicht 3.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Zeichnungsnummer | Index | | | | | | |
| | | | | | | HMB01783 | | | | | | | |
| | | | | | | Ausgabedatum | | | | | | | |
| | | | | | | Ersatz für | | | | | | | |
| | | | | | | Ersetzt durch | | | | | | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|------------|------|--|-----------------------------|-----------|---------|
| 9 | 1 | ZEA00247 | | Schalter für 9,2kW Motor | 1.0038 | - | 22.1 |
| 8 | 1 | ZHV00274 | a | Hydraulikventil: Hoch- / Niederdruckventil | Aluminium | HBS | 3.5 |
| 7 | 1 | ZHP00029 | | Hydraulikpumpe Gr.2/2 - 25/11 ccm | 1.0038 | 26/11 ccm | 12.5 |
| 6 | 1 | ZAG00132 | | Pumpenträger L252 | 1.0038 | --- | 3.9 |
| 5 | 1 | ZAG01420-3 | Pc | Kupplung Antriebsseitig | AlMg3 - 3.3535 (EN-AW 5754) | ø86mm | 0.2 |
| 4 | 1 | ZAG01420-2 | Pc | Gummistern | Silikonkautschuk | ø79mm | 0.1 |
| 3 | 1 | ZAG01420-1 | Pc | Kupplung Motorseitig | AlMg3 - 3.3535 (EN-AW 5754) | ø87mm | 0.4 |
| 2 | 1 | ZEA00212 | a | E-Motor9,5kW | 1.0038 | ø190x370 | 94.7 |
| 1 | 1 | HLT01946 | i | Motorkonsole schraubar H17-H30 | 1.0038 | 3mm | 3.7 |

| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |  A-5144 StGeorgen am Filmmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|--------------|--|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | a | - | - | | e | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b | - | - | | f | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c | - | - | | g | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d | - | - | | h | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 | Datum | Name | | Meterspalter H17-H30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bearbeitet 30.09.2015 m.wasner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geprüft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maßstab | | Programmname | | Elektromotor 9,5kW Hydraulikpumpe 25/16ccm Meterspalter E-Motor / Pumpe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1:6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgewicht 141.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 9 | 1 | HLT00455 | a | Wippe | 1.0038 | 10mm | 0.5 |
| 8 | 1 | ZAG00128 | | Druckfeder | 1.0038 | d=25 D=16 lo=52 | 0.0 |
| 7 | 1 | HLT01671 | | Fixierung Abschaltung | 1.0038 | 5mm | 0.2 |
| 6 | 1 | HLT02746 | | Einstellplatte | 1.0038 | 2mm | 0.1 |
| 5 | 2 | ZAG00045 | | Sterngriff M10x20 | 1.0038 | - | 0.2 |
| 4 | 2 | ZAG00367 | | Blindnietmutter M10 | 1.0038 | Nietmutter M10 | 0.0 |
| 3 | 2 | HFR00253 | | Abschaltfinger | 1.0038 | 70/70/4mm | 0.3 |
| 2 | 1 | HLT00623 | g | Führungsplatte | 1.0038 | 6mm | 1.8 |
| 1 | 1 | HFR02609 | | Abschaltstange H10-H30 | 1.0038 | 20/20/2mm | 1.4 |
| Nr. | | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung |
| | | | | | | | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|----------|-------|------|---|
| | Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com |
| | a | 28.09.2015 | m.wasner | e | - | - | |
| | b | 02.07.2018 | A.Youssein | f | - | - | |
| | c | - | - | g | - | - | |
| | d | - | - | h | - | - | |
| | 2009 | Datum | Name | | | | |
| | | | Bearbeitet 01.09.2015 | m.wasner | | | |
| | | | Geprüft | | | | |
| | | | Normgepr. | | | | |
| | Maßstab | | Programmname | | | | |
| | 1:6 | | | | | | Zeichnungsnr. Index |
| | Allgemeintoleranz | | | | | | HMB01784 b |
| | DIN2768-m | | | | | | |
| | Gesamtgewicht | | | | | | |
| | 5.1 | | | | | | |
| | | | | | | | Ausgabedatum |
| | | | | | | | Ersatz für |
| | | | | | | | Ersetzt durch |

Meterspalter

Abschaltgestänge
H10-H30



| 5 | 4 | ZS16050B | | SK-Schraube M16x50 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x50mm | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 4 | 4 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
| 3 | 8 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 2 | 2 | ZAG00948 | | Kunststoffstopfen 40 x 40 | PA6 | Kunststoffstopfen 40 x 40 | 0.0 |
| 1 | 1 | HBA09202 | Pj | Aufnahme Seilwinde | -- | -- | 18.3 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



Binderberger

Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@schindlauer.com







E-Mail: omcfe@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnummer Index
HMB02395 Pd



| 6 | 8 | HRD03040 | | Büchse f. KS-Führung | 1.0038 | ø25mm | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|---|------------|-----------|---------|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|------|-------|------|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 1 | HLT02168 | e | Höheneinstellwinkel H17-H30 | 1.0038 | 6mm | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | HLT01057 | b | Führungsabstützung | QSTE380 | 8mm | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | ZAG00324 | e | Kunststoffführung | Sustaglide | grün | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ZAG00326 | c | Führung | Pertilax | 5mm braun | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | HBA09144 | Pg | Spaltmesser H30 | -- | -- | 26.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Index</td><td>Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>Index</td><td>Datum</td><td colspan="2">Name</td></tr> <tr><td>a</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>e</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>f</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>g</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>h</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td>2009</td><td>Datum</td><td colspan="2">Name</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bearbeitet</td><td>19.09.2019</td><td colspan="2">A. Youssein</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Geprüft</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Normgepr.</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | | a | - | - | | e | - | - | | b | - | - | | f | - | - | | c | - | - | | g | - | - | | d | - | - | | h | - | - | | 2009 | Datum | Name | | | | | | Bearbeitet | 19.09.2019 | A. Youssein | | | | | | Geprüft | | | | | | | | Normgepr. | | | | | | | |  <p>Binderberger Maschinenbau GmbH</p> <p>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | | | | | | | | |
| Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | - | - | | e | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | - | - | | f | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | - | - | | g | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | - | - | | h | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | Datum | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bearbeitet | 19.09.2019 | A. Youssein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßstab</p> <p>1:5</p> <p>Allgemeintoleranz DIN2768-m</p> <p>Gesamtgewicht 33.3</p> | | <p>Programmname</p> <p>Spaltmesser H30 kpl.</p> <p>---</p> | | <p>Zeichnungsnummer</p> <p>HMB02927 Pa</p> <p>Ausgabedatum</p> <p>Ersatz für</p> <p>Ersetzt durch</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|-----------------------------------|------------|------------------|---------|
| 14 | 1 | ZS12020J | | Linsenschraube-Innensechskant M12 | FKL 10.9 | M12x20 DIN 7380 | 0.0 |
| 13 | 1 | ZC12000E | | Federring M12 | - | DIN 127 - M12 | 0.0 |
| 12 | 1 | ZM06000B | | Sicherungsmutter M6 | FKL 8.8 | DIN 985 - M6 | 0.00 |
| 11 | 1 | ZS06025G | | Zylinderschr.mit Innensechskant | FKL 8 | DIN 912 M6 x 20 | 0.0 |
| 10 | 1 | ZAG02615 | | Druckfeder D-229 | 1.4310 | ø9,6/21,5mm/ø1,6 | 0.0 |
| 9 | 1 | ZAG02627 | | Druckfeder De18, d=2.5, L0=90mm | | 2.5mm | 0.0 |
| 8 | 2 | ZAG00324 | e | Kunststoffführung | Sustaglide | grün | 0.6 |
| 7 | 2 | ZAG00326 | c | Führung | Pertilax | 5mm braun | 0.2 |
| 6 | 1 | HLT02168 | e | Höheneinstellwinkel H17-H30 | 1.0038 | 6mm | 0.8 |
| 5 | 2 | HLT01057 | b | Führungsabstützung | QSTE380 | 8mm | 2.0 |
| 4 | 8 | HRD03040 | | Büchse f. KS-Führung | 1.0038 | ø25mm | 0.1 |
| 3 | 1 | HLT26740 | Pf | Riegel | 1.0976 | 6mm | 0.2 |
| 2 | 1 | HBA09957 | Ph | Messer Schneide geschw. H20 / H30 | -- | -- | 6.2 |
| 1 | 1 | HBA09969 | Pe | Spaltmesser geschw. H30 | -- | -- | 25.5 |

| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |
|--|-------------------|------------|--|---|-------|-------|------|--|
| | | | a | - | | | | |
| | b | - | - | - | f | - | - | |
| | c | - | - | - | g | - | - | |
| | d | - | - | - | h | - | - | |
| | 2009 | Datum | Name | | | | | |
| | Bearbeitet | 19.09.2019 | A. Youssein | | | | | |
| | Geprüft | | | | | | | |
| | Normgepr. | | | | | | | |
| | Maßstab | | Programmname | | | | | |
| | 1:9 | | Spaltmesser H30 mit Klemmfunktion kpl. | | | | | |
| | Allgemeintoleranz | | | | | | | |
| | DIN2768-m | | | | | | | |
| | Gesamtgewicht | | | | | | | |
| | 38.8 | | | | | | | |
| | Zeichnungsnr. | | Index | | | | | |
| | HMB02929 | Pe | | | | | | |
| | Ausgabedatum | | | | | | | |
| | Ersatz für | | | | | | | |
| | Ersetzt durch | | | | | | | |

Meterspalter H30



HMB02919

Binderberger
Maschinenbau GmbH



A-5144 StGeorgen am Filzmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.


Zeichnungsnr. Index
HMB02929 Pe
Auszabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch



| 6 | 2 | zag00735 | | Kugellager-20 | GG | ø20 | 0.6 |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 5 | 1 | HLT02722 | j | Kettenlasche Stammheber | 1.0038 | 10mm | 0.7 |
| 4 | 1 | ZAG00322 | | Stammheber Seil (Kettenstammheber) | 1.0038 | ø6mm | 0.3 |
| 3 | 1 | ZAG02627 | | Druckfeder De18, d=2.5, L0=90mm | | 2.5mm | 0.0 |
| 2 | 1 | HBA09958 | Pc | Stammheberhalter geschw. | -- | -- | 5.0 |
| 1 | 1 | HBA11920 | Pc | Stammheber H12-H30 geschw. | -- | -- | 13.6 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



| 4 | 2 | ZAG01024 | | Gleitlager-Bundbuchse | | Stahl | | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|---|--------|-----------|-----------|------|
| 3 | 1 | ZHZ00229 | | Stammheber | | -- | -- | 10.2 |
| 2 | 1 | HBA09975 | Ph | Stammheber H12-H30 geschw. Bognar | | -- | -- | 13.1 |
| 1 | 1 | HLT02111 | f | Schutzblech hyd. Stammheber H12 / H30 | 1.0038 | 4mm | | 13.9 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | | Werkstoff | Bemerkung | |

| | Index | Datum | Name | | Index | Datum | Name | |  A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|--------------|--|---|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | a | - | - | | e | - | - | | | | | | | | | | | |
| | b | - | - | | f | - | - | | | | | | | | | | | |
| | c | - | - | | g | - | - | | | | | | | | | | | |
| | d | - | - | | h | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2009 | Datum | Name | |  Meterspalter H12-H30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bearbeitet 05.11.2019 | | A. Youssein | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Geprüft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Normgepr. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maßstab | | Programmname | |  1:8 Hydraulischer Stammheber H12-H30 kpl. | | | | | | | | | | | | | |
| | Allgemeintoleranz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN2768-m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgewicht | | | |  37.26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | </td | | | | | | | | | | |