




Wippsäge 700



49	1	ZM10000D	Sechskantmutter	1.0038	M10	0.0	
48	1	ZS10050B	Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M10x50	0.0	
47	3	ZC12000A	Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0	
46	1	ZS12055A	SK-Schraube M12x55	FKL 8.8	DIN 931 - M12x55	0.1	
45	1	ZS08030B	Sechskantschraube	FKL 8.8	M8x30 DIN933	0.02	
44	1	ZM08000D	SK-Mutter M8	FKL 8	DIN 934 - M8	0.0	
43	1	ZSB12001	Steckbolzen ø12mm	1.0038	ø 20mm LG 90mm m.Kette	0.1	
42	1	ZAG00803	Druckfeder	Federstahl	18/15/2mm	0.0	
41	2	ZAG00444	Motorsicherungsbügel	--	--	0.3	
40	1	ZEA00166	Schalter 12A f. E-Motor 5.5kW	-	-	6.4	
39	1	ZAG00394	d Klemmflansch ø28mm	1.0570	øa=142; øi28mm	2.2	
38	1	ZEA00172	a E-Motor 5.5kW S6-60/ 4.0kWS1	39.4	B3,1440U/min, 400/690V, 3Phas. asynchr.	39.4	
37	1	Z0000CV7	Chrom Vanadiumblatt 700	HM	4mm	11.3	
36	2	ZAG00120	Federscheibe 25mm	Stahl	25 mbo 28	0.0	
35	1	ZAG00100	b Klemmflanschdeckel	1.0570	15mm	1.2	
34	1	ZAG01179	a Handbuchhalter	PP	--	3.4	
33	2	ZAG00365	Beilagscheibe ø26 für Welle ø25	1.0038	3mm	0.0	
32	2	ZAG00356	Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0	
31	2	ZFB00106	Rad ø300mm	Kunststoff	-	2.1	
30	2	zag00735	Kugellager-20	GG	ø20	0.6	
29	1	HLT01445	a Schalterblech 7,5 kW Motor	1.0038	3mm	1313.69	
28	1	HMB02943	Pa Motorsicherungsbügel kpl.	--	--	556.19	
27	1	HMB02936	e Tisch kpl. TWS 700 Z / EZ	--	--	84419.91	
26	3	ZM05000B	Sicherungsmutter M5	1.0038	DIN 985 - M5	0.0	
25	3	ZC05000A	Scheibe M5	St 140HV	M5 DIN 125-A	0.0	
24	3	ZS05050L	Linsenschraube mit Kreuzschlitz - DIN 7985	8.8	M5x50	0.001	
23	8	ZM10000B	Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	0.002	
22	2	ZS10040B	Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0	
21	4	ZS08025B	Sechskantschraube	FKL 8.8	M8x25 DIN933	0.02	
20	5	ZM12000B	Sicherungsm. M12	FKL 8	DIN985 M12	0.0	
19	20	ZC10000A	Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.000	
18	8	ZS10035B	Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0	
17	9	ZM08000B	Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0	
16	16	ZC08000A	Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0	
15	1	HMB02669	c Transportwagen KS / SP8	--	--	12.2	
14	1	HBA09949	d Transportaufnahme-kpl.	--	--	3.9	
13	1	HBA09950	f Strebe_kpl.	--	--	6.3	
12	1	HLT01084	a Werkzeug KS	1.0038	4mm	0.3	
11	1	HLT15875	Haken	1.0038	3mm verzinkt	0.0	
10	1	HLT07573	a Schutzbügel	1.0038 verz	1.5mm	0.3	
9	1	HLT05641	Sägeblattbefestigungsscheib e	1.0038	5mm	0.1	
8	1	HFR00730	b Griff	1.0308	20/20/2mm	0.0	
7	1	HFR00729	b Griff	1.0308	20/20/2mm	0.0	
6	1	HLT01082	g Schutzflügel re.	1.0038	2mm	0.6	
5	1	HLT01259	g Schutzflügel li.	1.0038	2mm	0.6	
4	2	HRH00346	a Distanzrohr	1.0038	RR 33.7 / 2.9	0.0	
3	1	HMB02915	c Drehschutz Eco eckig 700mm kpl.	-	-	9.9	
2	1	HMB02916	o Wippe WS / TWS 700mm kpl.	--	--	42.9	
1	1	HBA00209	n Grundgestell WS 700 E	--	--	45.4	
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	29.05.2019	P.Priewasser	e	29.09.2020	A.Youssein
b	11.07.2019	A.Youssein	f	-	-
c	17.07.2019	A.Youssein	g	-	-
d	01.08.2019	A.Youssein	h	-	-
2009	Datum	Name			
Bearbeitet	23.04.2019	A.Youssein			
Geprüft					
Normgepr.					
Maßstab	Programmname				
1:12	WS / TWS 700 E				
Allgemeintoleranz					
DIN2768-m					
Gesamtgewicht					
279.8					



Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Filzmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.


Zeichnungsnr. Index
HTM00354 f

Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch

WS / TWS 700 E kpl.
HTM0054



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	
2008	Datum	Name	WS / TWS 700 E			
Bearbeitet	23.04.2019	A. Youssein				
Geprüft						
Normgepr.						
Maßstab	Programmname			Zeichnungsnr	Index	
1:18	WS / TWS 700 E kpl.			HTM00354	f	
Allgemeintoleranz				Ausgabedatum		
DIN2768-m				Ersatz für		
				Ersetzt durch		



27	2	ZAG00757		Druckfeder für Speedcontrol ØA11,5xL25xt1,5mm	---	ØA11,5xL25xt1,5mm	0.0
26	1	ZAG00803		Druckfeder	Federstahl	18/15/2mm	0.0
25	1	ZAG05413		Zugfeder d 3,2 / De 43,2 / L 100mm	-	d 3,2 / De 43,2 / L 100mm	12.56
24	1	ZAG00327	a	Gabelkopf Set M10x20	1.0038	Stahl Verzinkt	
23	1	ZM10000D		Sechskantmutter	1.0038	M10	0.0
22	2	HLT18167		Distanzscheibe	1.0038	5mm	0.0
21	2	ZM10000G		Flügelmutter DIN315 M10	1.0038	M10	0.0
20	2	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.000
19	2	ZS10030C		Torbandschraube DIN603; M10x30	Schr. Stahl8.8	M10x30	0.0
18	1	ZAG01917		Gelenkkopf GAR10DO	1.0038	d=10mm; d3=M10; l2=62.5	0.1
17	2	ZAG00162		Kunststoffstopfen 35/35mm KS	PE	35/35	0.1
16	1	ZAG00432	a	Saegefuehrung re.	Buchenholz	28/32/225	1.4
15	1	ZAG00250	a	Saegefuehrung li.	Buche	28/32/230mm	0.1
14	1	HRH03168		Bügel	1.0038	ø25/2mm	0.9
13	2	HRH00344		Lagerbüchse	1.0038	Da=35, Di=12; h=15	0.1
12	1	HLT01444	d	Drehschutzverbindung	1.0038	s=5mm	0.3
11	1	HLT25477	e	Wippenverlängerung WS / TWS 700mm	1.0038	3mm	5.0
10	1	HLT25473		Kniehebel	1.0038	5mm	0.6
9	1	HLT05421	d	Sperrblech	1.0038	5mm	0.2
8	1	HLT25463	a	Bügelhalter li.	1.0038	5mm	0.34
7	1	HLT25462	a	Bügelhalter re.	1.0038	5mm	0.3
6	1	HLT25484	a	Sägeblattschutz re.	1.0038	3mm	0.6
5	1	HLT25485	a	Sägeblattschutz li.	1.0038	3mm	0.6
4	2	HLT25749	c	Sägeblattschutz	1.0038	3mm	2.2
3	1	HBA09944		Schutzhäube	--	--	3.8
2	1	HBA09943	h	Wippe WS / TWS 700mm	--	--	21.8
1	1	HRD00630	a	Achse	1.0038	ø20mm	1.9
Nr.	Stk.	Teile-Nr.	Ind.	Bezeichnung	Werkstoff	Remarkung	kg/Stk.

Binderberger



Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@schindlbauer.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben alle Rechte vorbehalten.

ein WS / TWS 700mm

Programmname
Wippe WS / TWS 700mm kpl.

HMB02916



Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
17	2	ZS10030B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
16	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	0.002
15	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
14	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
13	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
12	2	ZS08020C		Torbandschraube	FKL 8.8	M8x20 DIN 603	0.0
11	4	ZS06020B		Sechskantschraube	FKL 8.8	M6x20 DIN933	0.01
10	4	ZM06000B		Sicherungsmutter M6	FKL 8.8	DIN 985 - M6	0.00
9	8	ZC06000A		Scheibe M6	St 140HV	M6 DIN 125-A	0.0
8	2	ZSR30000		Sicherungsring	1.0038	D=30; s=1.5	0.0
7	2	ZAG01026		Gleitlager-Bundbuchse	Stahl	ø30/ø34/t=14	0.0
6	1	HLT07550	b	Sicherungsblech	1.0038	s=4mm	0.0
5	1	HBA09942	b	Drehschutz 1 Eco eckig 700mm schw.	---	---	7.7
4	2	HLT01081		Scheibe	1.4301	s=1mm	0.0
3	1	HLT03941	b	Einstellblech	1.0038	s=4mm	0.1
2	1	HLT01512	a	Fixierungsplatte	1.0038	s=4mm	0.1
1	1	HFR01771	c	Drehschutzhalter.	1.0038	FR 140/80/4	1.7

Nr.	Stk	Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	Zeichnungsnr. Index HMB02915 c
		a	30.08.2019	A.Youssein	e	-	-	
		b	03.09.2019	A.Youssein	f	-	-	
		c	20.12.2021	A.Youssein	g	-	-	
		d	-	-	h	-	-	
		2009	Datum	Name				
Bearbeitet	10.04.2019	A.Youssein						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
		Geprüft						
		Normgepr.						
Maßstab	1:6	Programmname						Zeichnungsnr. Index HMB02915 c
		Allgemeintoleranz						
		DIN2768-m						
		Gesamtgewicht						
Ausbagedatum		9.9						Ausbagedatum Ersatz für Ersetzt durch

KS Förderband Eco

Drehschutz Eco eckig 700mm kpl.

HMB02915

Binderberger




Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9

Telefon 0043/7748/8620

Telefax 0043/7748/8620-20

E-Mail: office@binderberger.com



10	1	ZAG00986		Kunststoffstopfen 60x30	Kunststoff	60x30	0.1
9	1	HLT26728		Beilage 2	1.0038	10mm	0.1
8	1	HLT26727		Beilage 1	1.0038	10mm	0.3
7	1	ZAG00984		Kupplungskugel ø50mm	1.0038	-	1.0
6	2	ZAG00120		Federscheibe 25mm	Stahl	25 mbo 28	0.0
5	4	ZAG00365		Beilagscheibe ø26 für Welle ø25	1.0038	3mm	0.0
4	2	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
3	2	HRH00956	a	Distanzbüchse	1.0038	33,70/2,90mm	0.1
2	2	ZFB00106		Rad ø300mm	Kunststoff	-	2.1
1	1	HBA10205	b	Transportwagen geschw.	--	--	6.0
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk

	Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
	a	17.07.2019	A.Youssein	e	-	-
	b	14.11.2019	A.Youssein	f	-	-
	c	06.02.2021	A.Youssein	g	-	-
	d	-	-	h	-	-
	2009	Datum	Name			
	Bearbeitet	27.05.2019	P.Priewasser			
	Geprüft					
	Normgepr.					

Binderberger


Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@schindelbeck.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Programmname

Transportwagen KS / SP8

HMB02669



2	1	HLT27169	P	Klemmblech	1.0038	3mm	0.01		
1	1	HBA09983	Pa	Motorsicherungsbügel geschw.	--	--	0.55		
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung		Werkstoff	Bemerkung		
							kg/Stk.		
Index		Datum	Name		Index	Datum	Name		
a		-	-		e	-	-		
b		-	-		f	-	-		
c		-	-		g	-	-		
d		-	-		h	-	-		
2009		Datum	Name		WS 700 E / Z / EZ				
		Bearbeitet 06.05.2020	A. Youssein						
		Geprüft							
		Normgepr.							
Maßstab		Programmname		Motorsicherungsbügel kpl. HMB02943					
1:2									
Allgemeintoleranz DIN2768-m									
Gesamtgewicht 0.56									